

MONITOR DE PEDIDOS

INDICACIONES

Los archivos de este plugin se descargan en la misma ruta en donde está instalado PuntoZero, en la subcarpeta *PluginsDescargados\Plugin-16*.

Este plugin consta de 2 archivos para su instalación, uno llamado *InstalarMonitorPedidos* y otro llamado *Setup*.

INSTALACIÓN


El proceso para instalar este plugin es muy sencillo; solamente deberá ejecutar o abrir el archivo *InstalarMonitorPedidos.msi* y seguir las instrucciones del paquete de instalación.

Si su equipo no cuenta con el **Framework 3.5** de Microsoft, ejecute el archivo *Setup.exe* para descargarlo-instalarlo.


Nota: para que el plugin funcione debe ser adquirido para su número de licencia de *PuntoZero*.

FUNCIONAMIENTO

Recién instalado el programa, lee los datos de conexión que utiliza *PuntoZero*, y es posible que aparezca una advertencia indicando lo siguiente:



Al dar click en *ACEPTAR* preguntará:



Es conveniente contestar afirmativamente, si desea dejar funcionando el programa. Abrirá el block de notas, con las líneas siguientes:


[Configuración]

Ruta de PuntoZero Premium=C:\puntozeropremium


En el campo *Ruta de PuntoZero Premium* deberá especificar la ruta (sin terminar en diagonal) en la cual está instalado PuntoZero. Guarde el archivo, y ciérrelo.

Nota: este aviso y configuración de rutas no se requieren si su programa PuntoZero está instalado en la ruta *C:\puntozeropremium*.

Cuando la configuración es correcta el programa *Monitor de pedidos* abrirá, y mostrará una imagen similar a esta, con los pedidos pendientes de surtir:




Puede maximizar la ventana principal, para tener mayor campo visual. Las otras ventanas puede acomodarlas en la posición y tamaños de su preferencia.



Las columnas en la ventana *Monitor de pedidos* las puede ajustar al tamaño deseado.

CONFIGURACIÓN

Además de la ruta de PuntoZero, se puede indicar la base de datos de la cual leerá pedidos, y otros datos para el funcionamiento de este programa. Esto se puede hacer modificando el archivo *MonitorDePedidos.INI* que está en la misma en la cual se instaló. O directamente en la ventana que lista los pedidos, dando doble click, y preguntará:



Al contestar que sí, aparecerá el contenido del archivo INI. Los datos de la sección *Configuración* son los que interesan, los cuales son:

Base de datos a usar	Es el nombre de la base de datos de la cual leerá pedidos, Por default es <i>datos1</i> .
Minutos para búsqueda de pedidos	Se indica cada cuántos minutos deseamos que el programa revise la tabla de pedidos para leer

	la información, y mostrar nuevos pedidos o quitar de la lista los que ya se han surtido (en remisión o factura).
Número de días para graficar	Es el lapso de tiempo (en días) que usará la ventana de la gráfica para mostrar información de pedidos.